

令和5年度
銀山（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.14	—	—	0.09	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.02
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	6.8	10.8	10.2	9.5	9.5	9.4	10.5	10.2	5.3	5	11.8
39. カリウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	136	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度
原田（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.047	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.5	6.6	6.3	6.8	6.6	6.5
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	118	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.5	6.6
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満

令和5年度
鶴子（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.1	—	—	0.09	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.027	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	6.1	5.8	6	5.6	5.7	6	5.4	6.4	6.8	6.6
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	33	—	—	37	—	—	33	—	—	34
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	82	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度
細野・延沢（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.002
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.009	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.003
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.001
30. ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.03	—	—	0.01	—	—	0.01未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.019	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	5.2	5.2	4.5	4.9	4.9	4.6	5.2	5	5.1	5	5.4
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	7	6.9	6.9	7	6.9	7	6.9	6.9	6.8	6.8
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	0.8	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度
畑沢（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.6	4.5	4.8	4.8	4.5	4.5	4.6	4.4	5	4.9	4.8
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	7	7.2	7.3	7.2	7	7	7	7.1	7.1	7	6.9	7
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	1.8	0.8	0.9	1.3	0.9	1	1.1	2.9	1.2	1	1	0.7
51. 濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度
市野々（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.001	—	—	0.001
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.181	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.052	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	4.9	5.5	5.5	6	5.8	5.4	6.4	6.3	6.8	6.5	7.3
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	107	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50. 色度	5度以下	1	0.6	1.5	0.7	0.6	0.6	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度
萱刈畑（浄水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目	規制基準値												
1. 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	—	—	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
21. 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.14	—	—	0.09	—	—	0.06未満
22. クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
23. クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
24. ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
25. ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
26. 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
27. 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001
28. トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満
29. ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
30. ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満
31. ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.02
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	6.8	10.8	10.2	9.5	9.5	9.4	10.5	10.2	—	—	11.8
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	136	—	—	—	—	—	—
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
45. フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	0.3未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	—	—	7.1
48. 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	0.5未満
51. 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	0.1未満

令和5年度
原虫

銀山（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

鶴子高区（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

花笠（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

細野・延沢（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

畑沢（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

市野々（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

萱刈畑（浄水）

分析項目	規制基準値		7月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出

※原田（原水）採水無し