

令和5年度
 銀山（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	41
2. 大腸菌	検出されないこと	検出
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.8
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	120
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	7.4
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.6
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
原田（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	6.6
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	116
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.4
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5 未満
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
鶴子高区（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	4.9
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	53
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.5
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5 未満
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
花笠（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.021
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	5.9
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	102
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.2
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5 未満
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
細野・延沢（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	110
2. 大腸菌	検出されないこと	検出
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	65
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.9
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	2.1
51. 濁度	2度以下	0.2

令和5年度
畑沢（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	1
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.5
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	9
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	42
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.7
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.8
51. 濁度	2度以下	0.2

令和5年度
市野々（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	8
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0009
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.204
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.039
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	94
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.4
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	1
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
萱刈畑（原水）

採取日		9月
試料名		
分析項目	規制基準値	
1. 一般細菌	100個/mL以下	0
2. 大腸菌	検出されないこと	検出せず
3. カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満
4. 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満
5. セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
6. 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
7. ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満
8. 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満
9. 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満
10. シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満
11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1
12. フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満
13. ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02
14. 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満
15. 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満
16. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 未満
17. ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満
18. テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
19. トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満
20. ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満
32. 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006
33. アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01 未満
34. 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満
35. 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満
36. ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6
37. マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001
38. 塩化物イオン	200mg/L以下	8.4
39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59
40. 蒸発残留物	500mg/L以下	134
41. 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満
42. ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
43. 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
44. 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満
45. フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満
46. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満
47. pH値	5.8以上8.6以下	6.3
48. 味	異常でないこと	異常なし
49. 臭気	異常でないこと	異常なし
50. 色度	5度以下	0.5 未満
51. 濁度	2度以下	0.1 未満

令和5年度
原虫

銀山（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

鶴子高区（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

花笠（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

細野・延沢（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	検出せず	個/10L	不検出	不検出	不検出	不検出

畑沢（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

市野々（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

萱刈畑（原水）

分析項目	規制基準値		5月	8月	11月	2月
クリプトスポリジウム	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－
ジアルジア	検出せず	個/10L	－	不検出	－	－

※原田（原水）採水無し

令和5年度
指標菌

銀山（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	2	2	28.5	1	0	0	0	0	0

原田（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鶴子高区（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0

花笠（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
大腸菌	MPN/100mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

細野・延沢（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	9.7	9.8	35	32.3	52	6.3	6.3	9.8	6.3	1	0

畑沢（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
大腸菌	MPN/100mL	-	1	0	0	1	1	1	0	0	-	-	-

市野々（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	1	2	0	0	4.1	1	0	0	0	0	0

萱刈畑（原水）

採取日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
分析項目													
嫌気性芽胞菌	CFU/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

令和5年度
農薬

原田（原水）

採取日		8月
分析項目	規制基準値	
ダイアジノン	0.003mg/L以下	0.00003未満
フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	0.00003未満
イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	0.0004未満
フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下	0.0003未満
フルトラニル	－	0.002未満
ピロキロン	0.05mg/L以下	0.0004未満
プレチラクロール	0.05mg/L以下	0.0005未満
モリネート	0.005mg/L以下	0.00005未満
エトフェンプロックス	0.08mg/L以下	0.0008未満
ブプロフェジン	0.02mg/L以下	0.0002未満
プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
ベンスルフロンメチル	－	0.004未満
ジメタメトリン	0.02mg/L以下	0.0002未満

花笠（原水）

採取日		8月
分析項目	規制基準値	
ダイアジノン	0.003mg/L以下	0.00003未満
フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	0.00003未満
イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	0.0004未満
フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下	0.0003未満
フルトラニル	－	0.002未満
ピロキロン	0.05mg/L以下	0.0004未満
プレチラクロール	0.05mg/L以下	0.0005未満
モリネート	0.005mg/L以下	0.00005未満
エトフェンプロックス	0.08mg/L以下	0.0008未満
ブプロフェジン	0.02mg/L以下	0.0002未満
プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
ベンスルフロンメチル	－	0.004未満
ジメタメトリン	0.02mg/L以下	0.0002未満

萱刈畑（原水）

採取日		8月
分析項目	規制基準値	
ダイアジノン	0.003mg/L以下	0.00003未満
フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	0.00003未満
イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	0.0004未満
フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下	0.0003未満
フルトラニル	－	0.002未満
ピロキロン	0.05mg/L以下	0.0004未満
プレチラクロール	0.05mg/L以下	0.0005未満
モリネート	0.005mg/L以下	0.00005未満
エトフェンプロックス	0.08mg/L以下	0.0008未満
ブプロフェジン	0.02mg/L以下	0.0002未満
プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
ベンスルフロンメチル	－	0.004未満
ジメタメトリン	0.02mg/L以下	0.0002未満